

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Podľa prílohy III nariadenia európskeho parlamentu a rady (EU) č.305/2011

Nullifire
Smart Protection

Číslo. FF197-20150508

- Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:** FF197
- Zamýšľané použitie/použitia:** Systém tesnenia je určený pre zachovanie požiarne deliacej funkcie steny alebo stropu s požadovanou požiarou odolnosťou konštrukcie, v mieste škáry.
- Výrobca:** tremco illbruck Productie B.V., Vlietskade 1032, NL-4241 WC Arkel
- Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:** Systém 1
- Európsky dokument pre posudzovanie:** ETAG 026 edice 2011, časť 3
Európske technické posudzovanie: ETA 15/0172
Subjekt pre technické posudzovanie: Warrington Certification Limited (UK)
Oznámený subjekt/oznámené subjekty: 1121, Warrington Certification Limited (UK)

7. Deklarovaná vlastnosť/Deklarované vlastnosti

PUR pena (Nullifire FF197); zamýšľané použitie je tesnenie škár v podlahových a stenových konštrukciách; pre určité aplikácie Nullifire FS711 môže byť použitý ako povlak pre zlepšenie výkonu.

| Základné požiadavky | Vlastnosť |
|---|--|
| Mechanická odolnosť a stabilita | |
| Nie je | Nie je relevantná |
| Požiarne bezpečnosť | |
| Trieda reakcie na oheň (DIN 4102 : časť 1) | Trieda B1 |
| Požiarne odolnosť (EN 13501-2) | EN 1366-4; 45 minút až 240 min |
| Reakcia na oheň (EN 13501-1) | Trieda E |
| Hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia | |
| Prievzdušnosť (EN 1026:2000) | NPD |
| Vodotesnosť (ETAG 026-3 Príloha C) | NPD |
| Nebezpečné látky | Kategória IA1, S/W3 Prehlásenie výrobcu |
| Bezpečnosť a prístupnosť pri užívaní | |
| Mechanická odolnosť a stabilita (OTA TR001:2003) | NPD |
| Odolnosť proti nárazu / pohybu (EOTA TR001:2003) | NPD |
| Príľnavosť (EOTA TR001:2003) | NPD |
| Ochrana proti hluku | |
| Vzduchová nepriezvučnosť (EN10140-2 / EN ISO 717-1) | NPD |
| Úspora energie a tepla | |
| Tepelné vlastnosti (EN 12664, EN 12667 or EN 12939) | NPD |
| Priepustnosť vodných pár (EN ISO 12572 / EN 12086) | NPD |
| Obecné aspekty týkajúce sa vhodnosti pri použití | |
| Trvanlivosť a údržba (EOTA TR 024:2009) | Y ₂ |

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Podľa prílohy III nariadenia európskeho parlamentu a rady (EU) č.305/2011

Nullifire
Smart Protection

| Základné požiadavky | Vlastnosť |
|---|-----------|
| Udržateľné využívanie prírodných zdrojov | |
| Udržateľné využívanie prírodných zdrojov | NPD |

NPD = žiadna stanovená odolnosť

8. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Vlastnosti vyššie uvedeného výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných vlastností. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EU) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného vyššie.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

M. Liptrot, Operations Director



Vo Wigane dňa 24. Augusta 2020

Príloha:

Podľa článku 6 (5) nariadenia (EU) č. 305/2011 a podľa nariadenia (EU) č. 1907/2006 (REACH) príloha ak, je k dispozícii na internetových stránkach bezpečnostný list na podporu tohto vyhlásenia o parametroch.

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Podľa prílohy III nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) č.305/2011

Nullifire
Smart Protection

Číslo. FF197-20150508

| | |
|--|--|
| CE | |
| tremco Illbruck Productie B.V. Vlietskade 1032, NL-4241 WC Arkel 15 1121-CPR-JA5067 FF197 – 20150508 www.nullifire.com/FF197 | |
| EN 1366 časť 3 ETA 15/0172 ETAG 26, časť 3 | |
| Požiarne odolné tesnenie škár typ FF197 | |
| Základné požiadavky | Vlastnosť |
| Mechanická odolnosť a stabilita | |
| Nie je | Nie je relevantná |
| Požiarne bezpečnosť | |
| Trieda reakcie na oheň (DIN4102: Časť 1) | Trieda B1 |
| Požiarne odolnosť | EN 1366-4; EI 45 až EI 240 |
| Reakcia na oheň (ETA 15/0175) | Trieda E |
| Hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia | |
| Prievzdušnosť | NPD |
| Vodotesnosť | NPD |
| Nebezpečné látky | Kategória IA1, S/W3 Prehlásenie výrobcu |
| Bezpečnosť a prístupnosť pri užívaní | |
| Mechanická odolnosť a stabilita | NPD |
| Odolnosť proti nárazu / pohybu | NPD |
| Priľnavosť | NPD |
| Ochrana proti hluku | |
| Vzduchová nepriezvučnosť | NPD |
| Úspora energie a tepla | |
| Tepelné vlastnosti | NPD |
| Priepustnosť vodných pár | NPD |
| Obecné aspekty týkajúce sa vhodnosti pri použití | |
| Trvanlivosť a údržba | Y ₂ |
| Udržateľné využívanie prírodných zdrojov | |

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Podľa prílohy III nariadenia európskeho parlamentu a rady (EU) č.305/2011

Nullifire
Smart Protection

| | |
|--|------------------|
| CE | |
| tremco Illbruck Productie B.V. Vlietskade 1032, NL-4241 WC Arkel 15 1121-CPR-JA5067 FF197 – 20150508 www.nullifire.com/FF197 | |
| EN 1366 časť 3 ETA 15/0172 ETAG 26, časť 3 | |
| Požiarne odolné tesnenie škár typ FF197 | |
| Základné požiadavky | Vlastnosť |
| Udržateľné využívanie prírodných zdrojov | NPD |